

TECHSPEC® Telezentrisches GoldTL™ Objektiv, 0,25X, 2/3“



#55-349 (0.25X)

Produkt #55-349 Lagernd

- 1 + €2.260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.260,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
196.30

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
25.6mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
35.2mm

Filtergewinde:
M72 x0.75 (Female)

Max. Durchmesser (mm):

79.00
Gewicht (kg): 1.44
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.021
Produktnr. Halterung: #56-026 Sold Separately
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10: >55% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (7)
Hinweis: GoldTL™
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 28.8mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.040
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.400
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.25X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 161 - 186
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/25
Beschichtung: N4 MgF2
Tiefenschärfe (mm): ±8.2 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 35.2 x 26.4
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen