

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #17-307 3-4TAGE

- 1 +

€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€260,00

Stk. 6+

€208,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):  
10.00 x 15.00

Effektive Brennweite EFL (mm):  
15.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:  
0.50

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinterer Brennweite BFL (mm):</b><br>10.22                                                                               |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">N-SF6</a> |
| <b>Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:</b><br>0.4λ                                                                   |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                            |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><3                                                                                    |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                                                        |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>8.00 x 13.00                                                                               |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>6.21                                                                                           |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>8.62 ±0.10                                                                                   |
| <b>Blende:</b><br>1.00                                                                                                      |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                  |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                                                                                   |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                                                                                                |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>390 - 2500                                                                              |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                                                                    |
| <b>Dioptrie:</b><br>66.67                                                                                                   |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |