


2 µm hochdispersive Breitband-Ultrakurzpuls-Spiegel, 12,7 mm 5°

Mehr Produkte von [UltraFast Innovations \(UFI\)](#)



Produkt #11-413 3-4TAGE

- 1 + **€683,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-3

€683,00

Stk. 4+

€602,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Laser Mirror

Typische Anwendungen:
Thulium and Holmium Lasers

Keilwinkel (arcmin):
10

Freie Apertur (%) : 80
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : >99.95
Reflexion (R_p %) : 99.9
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99.9% @ 2000 - 2200nm (p-polarization)
GDD-Spezifikation: -1000fs ² @ 2000 - 2200nm (p-polarization)
Wellenlängenbereich (nm) : 2000 - 2200
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Chirped Ultrafast (2000-2200nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 2000
Durchmesser (mm) : 12.70 +0.0/-0.1
Dicke (mm) : 6.35 ±0.01
Einfallswinkel (°) : 5
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform