

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der LT-Serie, 12 mm



12mm FL Front, #14-361



Produkt #14-361 3-4TAGE

- 1 +

€2.050,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.050,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
74.30

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:

189.4mm - 28.5°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 262.3mm - 38.8°
Filtergewinde: M62 x0.75 with adapter #34-236
Max. Durchmesser (mm): 82
Außendurchmesser (mm): 82
Gewicht (g): 245.5
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 141.5mm - 21.5°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 387.6mm - 54.7°
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.006
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 432.6mm - 60.0°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 432.6mm - 60.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (9)
Hinweis: Diameter includes liquid lens
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 213.6mm - 32.0°
Frontgewinde: M48 x0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 171.4mm - 25.9°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.034
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 350 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2.8
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 31.2
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 105.9mm - 16.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 39.92
Hauptebene Bildseite (mm): 2.45
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 434.3mm - 59.2° Vertical: 321mm - 45.7° Diagonal: 552.2mm - 71.5°
Maximale Verzeichnung (%): -4.23
Modell mit integrierter Flüssiginse: Optutune EL-16-40-TC
Position Austrittspupille (mm): -26.58
Wellenlängenbereich: VIS

Objektivtyp:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
