


Ultradünnes Fenster aus SCHOTT AS 87 eco, 25,4 x 254 mm, 0,1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #12-317 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€48,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€48,00

Stk. 11+
€38,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d): 59.5
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90

Freie Apertur CA (mm): 22.86 x228.60
Größe (mm): 25.40 x254.00
Dicke (mm): 0.10 ±0.01
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 8.7
Dichte (g/cm³): 2.46
Brechungsindex n_d: 1.504
Knoop-Härte (kg/mm²): 500
Poisson-Zahl: 0.216
Substrat: AS 87 ECO
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 3200
Elastizitätsmodul (GPa): 73.3
Länge (mm): 254.00
Breite (mm): 25.40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform