

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Hochdispersive Ultrakurzpußspiegel mit reduziertem thermischem Linseneffekt, 25,4 mm Durchmesser, 1030 nm

Mehr Produkte von [UltraFast Innovations \(UFI\)](#)



UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing

Produkt #17-070 3-4 TAGE



1



€973,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€973,00

Stk. 10+

€876,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Keilwinkel (arcmin):
10

Freie Apertur (%):

80
Rückseite: Commercial Polish
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99.5% @ 1010 - 1050nm (5° AOI, p-polarization)
GDD-Spezifikation: -1000fs ² @ 1010 - 1050nm (5° AOI, p-polarization)
Wellenlängenbereich (nm): 1010 - 1050
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Highly Dispersive (1010-1050nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 1030
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.05
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°): 5
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ >0.3 J/cm ² for 1 ps @5 kHz rep rate @ 1030nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform