

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



2.5XLS Series Area Scan Lens

Produkt **#35-453**

KONTAKT



1



€4.280,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.280,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld, 28,7 mm Sensor:
11.5mm

Blende:
Variable

Länge (mm):
160.80

Max. Durchmesser (mm):
75

Numerische Apertur NA:

0.11
Zusätzliche Objektvlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 82.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.1099
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 32.8mm
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor: 14.4mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 12 (7)
Hinweis: Window is included. Length includes window. Specifications are at primary magnification.
Gewindedurchmesser (mm): 75
Optimiert für Sensorgröße: 82mm
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 117.00
Vergrößerung PMAG: 2.35X - 2.65X
Max. Sensorgröße: 82mm
Arbeitsabstand (mm): 59.40
Mount: V-70 Mbunt
Blende (f/#): f/2.9 - f/22
Beschichtung: 425 - 675 BBAR VIS
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 114.19
Hauptebene Objektseite (mm): 95.83
Hauptebene Bildseite (mm): -77.27
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 26.3mm - 8.1° Vertical: 19.7mm - 6.1° Diagonal: 32.9mm - 10°
Maximale Verzeichnung (%): 0.01
Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor: 11.7mm
Bildfeld, 57,7 mm Sensor: 23.1mm
Relative Beleuchtung: >98%
Gesamtlänge Objekt - Bild (mm): 529.00
Bildfeld, 82 mm Sensor: 32.8mm
Bildfeld, 62,5 mm Sensor: 25mm
Strahlteiler / Zeilenscan: No
Position Austrittspupille (mm): -61.01
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

