

TECHSPEC® Objektiv der LS-Serie für Zeilenkameras, 1,75X



LS Series Line Scan Lenses



Produkt #35-441 3-4TAGE

- 1 +

€4.280,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.280,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld, 28,7 mm Sensor:
16.4mm

Blende:
Variable

Länge (mm):
122.00

Filtergewinde:

M52 x 0.75
Max. Durchmesser (mm): 95
Numerische Apertur NA: 0.097
Gewicht (g): 1122
Zusätzliche Objektvlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 82.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0973
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 46.9mm
Objektiv Gesamtlänge (mm): 379.6
Anzahl Elemente (Gruppen): 12 (7)
Hinweis: Beamsplitter is included. Length includes beamsplitter. Specifications are at primary magnification.
Gewindedurchmesser (mm): 75
Optimiert für Sensorgröße: 62.5mm
Typ: Line Scan
Brennweite BW (mm): 99.00
Vergrößerung PMAG: 1.65X - 1.85X
Max. Sensorgröße: 82mm
Arbeitsabstand (mm): 65.9
Mount: V-70 Mbunt
Blende (f/#): f/3.2 - f/22
Beschichtung: 425 - 675 BBAR VIS
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 90.62
Hauptebene Objektseite (mm): 88.34
Hauptebene Bildseite (mm): -79.41
Bildfeld bei max. Sensorformat: Diagonal: 47mm - 16.7°
Maximale Verzeichnung (%): 0.05
Bildfeld, 57,7 mm Sensor: 33mm
Relative Beleuchtung: >97%
Gesamtlänge Objekt - Bild (mm): 379.60
Bildfeld, 82 mm Sensor: 46.9mm
Bildfeld, 62,5 mm Sensor: 35.7mm
Strahlteiler / Zeilenscan: Yes
Position Austrittspupille (mm): -76.74
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)
