


Nichtlinearer Kristall, 3 x 3 x 10 mm, 1064 nm THG, Typ II LBO



Produkt #11-174 3-4 TAGE

- 1 + **€305,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€305,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Kristalltyp: LBO
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Größe (mm): 3.0 x 3.0 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 10.00 +0.0/-0.1
Schutzfase: <0.1mm x 45°

Orientierung Θ/Φ (°): 42.2/90
Beschichtung: AR Coating
Beschichtungsspezifikation: S1: 532 & 1064nm AR Coating S2: 355nm AR Coating
Parallelität (Bogensekunden): <20
Winkelabweichung (arcmin): <5
Oberflächenqualität: 20-10
Oberflächenebenheit (P-V): $\lambda/10$
Mount: Unmounted
Typische Anwendungen: THG @ 1064nm, Type II
Typ: Nonlinear Crystal
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen