

TECHSPEC® 325nm, 50mm Durchmesser, Raman Kantenfilter



Produkt #86-251 Lagernd

1 €2.035,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€2.035,00
Stk. 10+
€1.695,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Optische Dichte OD:
≥6.0

Grenzwellenlänge (nm): 328.30
Designwellenlänge DWL (nm): 325
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Sperrbereich (nm): 200 - 325
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): +0.1/-0.1
Transmission (%): >90
Typ: Longpass Filter
Übergangsbreite (nm): <3.3
Freie Apertur (%): >80
Widerstandsfähigkeit: Environmental: ML-STD-810F Physical: ML-C-48497A
Transmittierte Wellenfront, RMS: <λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm): 3.5
Hinweis: Bandwidth (nm): >400
Beschichtungsspezifikation: T _{avg} ≥90% @ 329.2 - 733.1nm
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 733
Wellenlänge Laserblockung (nm): 325.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen