

Optotune elektrisch fokussierbare Linse, 3 mm freie Apertur, VIS-Beschichtung | EL-3-10-VIS-26D-FPC

Mehr Produkte von [Optotune](#)



Produkt **#37-344** ☐ Lagernd

1

€171,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€171,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐

Low Dispersion Polymer

Beschichtung:

BBAR (420-900nm)

Typ:

Specialty Lens

Wellenlängenbereich (nm):

420 - 900
Abbe-Zahl (v_d): 100
Freie Apertur CA (mm): 3
Strom (mA): -120 to +120
Fokusbereich: -13 to +13 diopter -77 to +77mm
Brechungsindex n_d: 1.300
Lebensdauer: >1,000,000,000
Modellnummer: EL-3-10-MS-26D-FPC
Außendurchmesser (mm): 10.0
Energieverbrauch (W): 0 - 0.12
Verstellzeit (ms): <5 (80% step response)
Dicke (mm): 4.00
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: 0.2 λ @ 525nm
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3W/cm ² @ 1064nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen