

TECHSPEC® Quarzglas-Lasersubstrat, unbeschichtet, 76,2 mm Durchm., 12,7 mm Dicke



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Produkt #14-844 3-4 TAGE



1



€481,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€481,00

Stk. 11+

€425,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
68.58

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
76.20 +0.00/-0.10

Substrat:  Fused Silica (Corning 7980 0A)
Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 12.70 ±0.20
Typ: Laser Window Substrate
Parallelität (Bogenminuten): <3
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Rückseite: λ/10
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Güte Quarzglas: 7980 0A
Kanten: Fine Ground

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen