

Karte mit Scheibe VIS



Laser Detection Wand VS, #55-294

Produkt #55-294 3-4 TAGE



1



€175,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€175,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser aktive Fläche (mm):
17.00

Größe (mm):
Disk: 25, Wand: 130 x 35

Typ:
Wand

Wellenlänge:
VIS

Typische Anwendungen:

Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc.
Nachleuchten (ohne Anregung): Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s
Emissionsfarbe: Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm)
Anregungsbereich: Band 1: 400 - 640nm Band 2: 800 - 1700nm
Minimale Anregung, kontinuierlich: <1 nW/cm ² @ 450nm <25 μW/cm ² @ 950nm
Minimale Anregung, gepulst: 2 kW/cm ² @ 1064nm, 7ns, 10Hz
Maximale Anregung, kontinuierlich: 100 W/cm ² @ 512nm
Maximale Anregung, einzelner Puls: 850 MW/cm ² @ 337nm, 4ns 60 MW/cm ² @ 1064nm, 7ns

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen