

TECHSPEC<sup>®</sup>

Plankonvexe Linse, 12,7 mm D. x 12,7 mm BW, VIS-NIR-beschichtet



Produkt **#62-591** **20+ In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€50<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €50,00 stückpreis               |
| Stk. 10-24    | €44,75 stückpreis               |
| Stk. 25-49    | €40,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Plano-Convex Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 12.70 +0.0/-0.025    | Durchmesser (mm):           |
| <1                   | Zentrierung (Bogenminuten): |
| 4.00 ±0.10           | Mittendicke CT (mm):        |
| 1.72                 | Randdicke ET (mm):          |
| 11.7                 | Freie Apertur CA (mm):      |
| Protective as needed | Fase:                       |

Optische Eigenschaften

|                                                                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 12.70 @ 587.6nm                                                                                                    | Effektive Brennweite EFL (mm):     |
| 10.46                                                                                                              | Hintere Brennweite BFL (mm):       |
| VIS-NIR (400-1000nm)                                                                                               | Beschichtung:                      |
| R <sub>abs</sub> ≤0.25% @ 880nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 400 - 870nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 890 - 1000nm | Beschichtungsspezifikation:        |
| N-SF11                                                                                                             | Substrat: □                        |
| 40-20                                                                                                              | Oberflächenqualität:               |
| 1.5λ                                                                                                               | Power (P-V) @ 632,8 nm:            |
| λ/4                                                                                                                | Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: |
| ±1                                                                                                                 | Toleranz Brennweite (%):           |
| 9.97                                                                                                               | Radius R <sub>1</sub> (mm):        |
| 1.00                                                                                                               | Blende:                            |
| 0.50                                                                                                               | Numerische Apertur NA:             |
| 400 - 1000                                                                                                         | Wellenlängenbereich (nm):          |
| 5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns                                                                                  | Zerstörschwelle, laut Design: □    |

Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform  | Reach 235:              |

Produktdetails

- AR-beschichtet für <1,25% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 1000 nm
- <0,25% Reflexion bei 880 nm
- Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
- Antireflexionsbeschichtungen erhältlich: [MgF<sub>2</sub>](#), [VIS 0°](#), [NIR I](#), [NIR II](#), [VIS-EXT](#) und [YAG-BBAR](#) oder [unbeschichtet](#)

TECHSPEC® Plankonvexe Linsen (PCX) mit VIS-NIR-Beschichtung haben eine positive Brennweite und sind ideal für die Fokussierung von Licht in abbildenden Anwendungen. Sie können gut in Verbindung mit Emittlern, Detektoren, Lasern und Faseroptiken eingesetzt werden. Plankonvexe Linsen sind ideal für eine Vielzahl von optischen und photonischen Anwendungen, einschließlich biotechnologischer Instrumente wie DNA-Sequenzierer und Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Testplattformen. TECHSPEC® Plankonvexe Linsen (PCX) mit VIS-NIR-Beschichtung sind in einer Vielzahl von Durchmessern und Brennweiten erhältlich. Identische Designs dieser Linsen werden auch [unbeschichtet](#) oder mit breitbandigen Antireflexionsbeschichtungen (BBAR) angeboten, dazu gehören [MgF<sub>2</sub>](#), [VIS 0°](#), [NIR I](#), [NIR II](#), [VIS-EXT](#) und [YAG-BBAR](#).

Diese beschichteten Linsen können in einer Vielzahl von Optik- und Photonikanwendungen eingesetzt werden, z. B. in Biotechnik-Geräten wie DNA-Sequenzierern und PCR-Testgeräten.

Technische Informationen



| N-BK7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Uncoated N-BK7 Typical Transmission</div><table><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>T (%)</th></tr><tr><td>200</td><td>70</td></tr><tr><td>400</td><td>92</td></tr><tr><td>600</td><td>92</td></tr><tr><td>800</td><td>92</td></tr><tr><td>1000</td><td>92</td></tr><tr><td>1200</td><td>92</td></tr><tr><td>1400</td><td>92</td></tr><tr><td>1600</td><td>92</td></tr><tr><td>1800</td><td>92</td></tr><tr><td>2000</td><td>91</td></tr><tr><td>2200</td><td>88</td></tr></table></div>                     | Wavelength (nm) | T (%) | 200 | 70 | 400 | 92 | 600 | 92 | 800 | 92 | 1000 | 92 | 1200 | 92 | 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92 | 1600 | 92 | 1800 | 92 | 2000 | 91 | 2200 | 88 | <div>Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.</div> <div><a href="#">Click Here to Download Data</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wavelength (nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T (%)           |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div><div>N-BK7 with MgF<sub>2</sub> Coating Typical Transmission</div><table><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>T (%)</th></tr><tr><td>200</td><td>70</td></tr><tr><td>400</td><td>98</td></tr><tr><td>600</td><td>98</td></tr><tr><td>800</td><td>95</td></tr><tr><td>1000</td><td>95</td></tr><tr><td>1200</td><td>95</td></tr><tr><td>1400</td><td>94</td></tr><tr><td>1600</td><td>94</td></tr><tr><td>1800</td><td>93</td></tr><tr><td>2000</td><td>92</td></tr><tr><td>2200</td><td>90</td></tr></table></div> | Wavelength (nm) | T (%) | 200 | 70 | 400 | 98 | 600 | 98 | 800 | 95 | 1000 | 95 | 1200 | 95 | 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94 | 1600 | 94 | 1800 | 93 | 2000 | 92 | 2200 | 90 | <div>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF<sub>2</sub> (400-700nm) coating at 0° AOI.</div> <div>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</div> <div><math>R_{avg} \leq 1.75\% @ 400 - 700\text{nm}</math> (N-BK7)</div> <div>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</div> <div><a href="#">Click Here to Download Data</a></div> |
| Wavelength (nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T (%)           |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div><div>N-BK7 with VIS-EXT Coating Typical Transmission</div><table><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>T (%)</th></tr><tr><td>200</td><td>70</td></tr><tr><td>400</td><td>98</td></tr><tr><td>600</td><td>98</td></tr><tr><td>800</td><td>95</td></tr><tr><td>1000</td><td>85</td></tr><tr><td>1200</td><td>78</td></tr></table></div>                                                                                                                                                                              | Wavelength (nm) | T (%) | 200 | 70 | 400 | 98 | 600 | 98 | 800 | 95 | 1000 | 85 | 1200 | 78 | <div>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.</div> <div>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</div> <div><math>R_{avg} \leq 0.5\% @ 350 - 700\text{nm}</math></div> <div>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</div> <div><a href="#">Click Here to Download Data</a></div> |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wavelength (nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T (%)           |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div><div>N-BK7 with VIS-NIR Coating Typical Transmission</div><table><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>T (%)</th></tr><tr><td>200</td><td>70</td></tr><tr><td>400</td><td>98</td></tr><tr><td>600</td><td>98</td></tr><tr><td>800</td><td>98</td></tr><tr><td>1000</td><td>98</td></tr><tr><td>1200</td><td>78</td></tr></table></div>                                                                                                                                                                              | Wavelength (nm) | T (%) | 200 | 70 | 400 | 98 | 600 | 98 | 800 | 98 | 1000 | 98 | 1200 | 78 | <div>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wavelength (nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T (%)           |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{abs} \leq 0.25\% @ 880nm</math><br/><math>R_{avg} \leq 1.25\% @ 400 - 870nm</math><br/><math>R_{avg} \leq 1.25\% @ 890 - 1000nm</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                           |
| <p><b>N-BK7 with VIS 0° Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>     | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{avg} \leq 0.4\% @ 425 - 675nm</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                          |
| <p><b>N-BK7 with YAG-BBAR Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>  | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{abs} \leq 0.25\% @ 532nm</math><br/><math>R_{abs} \leq 0.25\% @ 1064nm</math><br/><math>R_{avg} \leq 1.0\% @ 500 - 1100nm</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>           |
| <p><b>N-BK7 with NIR I Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>     | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{avg} \leq 0.5\% @ 600 - 1050nm</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                       |
| <p><b>N-BK7 with NIR II Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>    | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{abs} \leq 1.5\% @ 750 - 800nm</math><br/><math>R_{abs} \leq 1.0\% @ 800 - 1550nm</math><br/><math>R_{avg} \leq 0.7\% @ 750 - 1550nm</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p> |

|                 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--|
| 200             | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |  |
| Wavelength (nm) |     |     |     |      |      |      |      |      |      |  |

## Beschichtungskurven

## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Kompatible Halterungen

;